

LAMI LOVER BROWS



FUNZIONI LAMINAZIONE

OBBIETTIVO E MANTENIMENTO

L'effetto dura da 6 a 8 settimane → degrada naturalmente

Il risultato si ottiene grazie all'aiuto di prodotti che funzionano in sinergia fra loro per modificare la struttura del pelo naturale; un processo chimico a tutti gli effetti che si svolge in vari step (PROCESSI CHIMICI)

FUNZIONI

Dando nuova forma all'arcata grazie all'allungamento dei peli stessi, possiamo andare a coprire i buchi dove è possibile farlo e riempire la forma per un effetto WOW

Utilissimo al recupero dell'arcata sopraccigliare qualora la cliente sia reduce da spinzettamenti aggressivi ed abbia una base di crescita oppure per chi ha peli molto ricci, duri e disordinati.

→ per mantenere la forma è ideale vendere alla cliente un BROW FIX che le terrà in piega tutto il giorno senza appesantire (ideale un prodotto che dona anche nutrimento ES BROW FIX NOURISH ZOLA)

A CHI NON E' INDICATO

IL TRATTAMENTO

CHI HA POCHISSIMI PELI, CON BUCHI E MOLTO CORTI



CHI SI TAGLIA LE SOPRACCIGLIA

EFFETTO A SCALETTA



- I peli diventano ancora più spessi e rigidi
- Non mantengono una forma e anche pettinarli non aiuta più.
- I peli tagliati crescono in direzioni diverse e danno la sensazione di un sopracciglio disordinato
- Le punte tagliate non seguono più lo schema di crescita naturale e creano così degli spazi vuoti in mezzo all'arco sopraccigliare
- Il sopracciglio con il tempo prende una forma sbagliata

PARTENZA



DOPO 6 MESI



DOPO 1 ANNO



Tagliando le sopracciglia **viene compromesso il ciclo di vita naturale dei peli.**

Il pelo non raggiunge più la sua lunghezza massima e non cade quando dovrebbe cadere, ma continua ad essere nutrito dal bulbo pilifero e quindi **diventa sempre più spesso e pesante.**

Questo, pone il bulbo sotto sforzo continuo fino a quando il bulbo stesso non riuscirà più a sostenere il peso del pelo e **non sarà più in grado di produrre nuovi peli!**

Quindi cosa accade? Partendo da un bel sopracciglio folto e naturale **ci ritroviamo con un'arcata sopraccigliare parzialmente ispida, alternata a zone vuote e poco definita.**

LA STRUTTURA

DEL PELO

MIDOLLO


E' lo strato più interno, la parte centrale. È costituito da grosse cellule di cheratina distanziate fra loro e contiene bolle d'aria che proteggono la struttura dal freddo.

CORTECCIA

E' la parte mediana. Formata da fibre ricche di melanina. Nella corteccia del pelo sono contenuti i pigmenti base che sono di tre colori: Rosso: Predominante per le rosse Giallo: Predominante per le bionde Blu: Predominante per le castane o more

CUTICOLA

E' la parte più esterna. Formata da cellule di cheratina strutturate l'una sull'altra come le tegole di un tetto. È la parte in assoluto più esposta e in quanto tale più soggetta a danni da agenti esterni, prodotti aggressivi e forte calore; motivo per il quale dobbiamo averne particolare cura durante il trattamento.



LE FASI

DEL TRATTAMENTO

LE FASI DEL TRATTAMENTO



PREPARAZIONE

AL TRATTAMENTO

SCRUB

L'esfoliazione tramite scrub specifico creerà microferite e nel post trattamento si irriterà la pelle perché STEP 1 penetrerà nello strato superficiale della pelle creando irritazioni

DETERSIONE

Mousse senza oli → Feline - Inlei

Acqua micellare → Garnier rosa

Soluzione Salina → Inlei - Refectocil



I PROCESSI

CHIMICI DELLA LAMINAZIONE SUL PELO

I COMPONENTI PRINCIPALI CHE DANNO VITA AL PROCESSO

ACIDO TIOGLICOLICO

E' l'agente classico utilizzato per alterare la struttura del pelo per renderlo liscio.

E' un acido corrosivo e molto aggressivo che crea scompensi alla struttura del capello
(forte disidratazione)

CISTEAMINA **NEW**

Agente di ultima generazione nelle nuove formule.


E' un derivato della **Cisteina** → aminoacido contenuto nei peli e capelli avente il compito di rafforzare la struttura del pelo stesso e perciò particolarmente compatibile con la protezione della sua struttura.

La Cisteamina esercita un'azione chimicamente attiva che causa l'alterazione della struttura del pelo senza danneggiarlo, con prestazioni più sicure rispetto alle formule 100% acido tioglicolico

COME AGISCONO I PRODOTTI AI FINI DEL TRATTAMENTO

ROTTURA E RIPRISTINO DEI PONTI DISOLFURO

La corteccia del capello è costituita da una proteina fibrosa, la cheratina, le cui molecole formano lunghi filamenti, uniti tra loro da legami di zolfo detti **ponti disolfuro**.




STEP 1 – Apre cuticola del pelo, penetra all'interno della corteccia e rompe i ponti di solfuro. Questo processo è possibile solo ed esclusivamente per la presenza di acido tioglicolico e/o cisteamina contenuto in esso. Il pelo non avrà più un'identità

STEP 2 – Neutralizza il lavoro svolto da STEP 1 ripristinando i ponti di solfuro. Stimola quindi la creazione dei nuovi ponti rotti in precedenza in modo tale che le fibre di cheratina ritornino parallele, permettendo il raddrizzamento del pelo e quindi il fissaggio della nuova forma dopo aver direzionato le sopracciglia.



CHIUSURA DELLA CUTICOLA E TERMINE PROCESSI

STEP 3 – Oltre ad avere potere estremamente idratante, va a chiudere completamente la cuticola tramite il processo di cheratinizzazione. Si ricrea quindi sul pelo il velo protettivo di cheratina che naturalmente abbiamo sui peli, avente la funzione di proteggere tutta la struttura dagli agenti esterni



IL CONTROLLO DEL PELO

PER LA SICUREZZA DI NON CREARE DANNI

**DEFINISCI UNA TEMPISTICA IN BASE ALLA STRUTTURA DEL PELO E AL PRODOTTO CHE
STAI UTILIZZANDO E POI CONTROLLA QUANDO E' PRONTO
(SPOSTANDOLO NELLA DIREZIONE OPPOSTA RIMARRA' IN POSIZIONE)**


SE VAI **OVER TIME CON STEP 1 BRUCERAI LE SOPRACCIGLIA**



SOPRACCIGLIA RIGIDE



SOPRACCIGLIA ONDULATE



SOPRACCIGLIA CHE CADONO

IL DIREZIONAMENTO

CORRETTO DELLE SOPRACCIGLIA PRIMA DEL FISSAGGIO

Importantissimo durante la laminazione sopracciglia.

Appurato che il primo prodotto abbia fatto il suo effetto e il pelo si sia correttamente ammorbidito, utilizzando un micro scovolino dovrai pettinare le sopracciglia per creare la nuova forma secondo due semplici passaggi:

- Seguire il loro direzionamento naturale
- Pettinarli dalle radici alle punte senza formare un angolo acuto alla base «V»

Se non seguirai queste regole, con la crescita naturale potrebbero spezzarsi.



LA DEPILAZIONE

QUALE PREFERIRE E COME GESTIRLA

CERETTA CLASSICA 

CERA BRASILIANA 

Queste due modalità sono ok per un brow design classico. Abbinare alla laminazione invece potrebbero creare delle simil scottature sulla pelle, causa aggressività di STEP 1.

PINZETTA 

QUANDO ESEGUIRLA ?

Tassativamente dopo STEP 2, prima o dopo la tinta a tua discrezione.
Non eseguire mai prima di iniziare il trattamento perché quando inizierai con l'applicazione di STEP 1 alla cliente potrebbe bruciare parecchio e creare poi irritazioni post trattamento.

ESEMPIO **HORROR** CERETTA CLASSICA ESEGUITA PRE TRATTAMENTO

A trattamento appena terminato



24 ore dopo



LE TINTE

QUALI USARE POST LAMINAZIONE E COME GESTIRLE

Il colore naturale dei peli è dovuto alla presenza della **melanina**, che viene prodotta dai **melanociti** sotto forma di piccolissimi granuli di colore

I peli assumono il loro colore grazie alla melanina prodotta dai melanociti presenti in essi.


Ci sono tre tipi di melanina che determinano la pigmentazione del pelo:

1. **Eumelanina** nei peli di colore bruno e nero;
2. **Feomelanina**, nei peli di colore dai biondi ai marroni;
3. **Tricosiderina** nei peli di colore rosso.

La tonalità caratteristica di ciascun individuo dipende dal tipo di melanina presente, dalla quantità, dal numero e dalla forma dei granuli di pigmento del capello.


BIONDE

Pochissima Feomelanina




CASTANE

Media Eumelanina



BRUNE O NERE

Tantissima Eumelanina



Nei peli grigi i melanociti sono più piccoli e radi, mentre nei capelli bianchi ci sono, ma sono inattivi e non producono melanina.

L'ossidante ha la funzione di schiarire il pelo naturale per accogliere la nuova colorazione. Più è alto il suo valore, più va ad agire sul pelo laminato che ha già subito delle modifiche strutturali importanti.


Più è alto il suo valore e più contiene **perossido di idrogeno** che per natura è irritante e corrosivo (è questo componente che fa schiarire il pelo naturale)

Ti consiglio SEMPRE dopo il processo di laminazione di utilizzare tinte a basso ossidante per lavorare in massima sicurezza sul pelo e non danneggiarlo (perché la laminazione di base è già un trattamento aggressivo che genera stress al pelo)

TINTA CORRETTA : ossidante compreso fra **1,5%-1,8%**

TEMPISTICHE DI POSA :

2 minuti fra applicazione e tempo di posa per evitare di scurire troppo il pelo (specialmente su bionde)



TINTA GRAFICA ✖

- Ossidante 3%
- Tempo di posa + lungo quindi pelo che si scurisce molto
- Dopo 2 giorni su pelle se ne va via quindi non ha senso



L'IMPORTANZA DEL MIX CORRETTO TINTA ED OSSIDANTE

MIX CORRETTO TINTE

1 : 1 (stesso quantitativo ossidante e colore)

2 : 1 (due parti di ossidante e una parte di colore)



ESEMPIO **HORROR** DI TINTA ESEGUITA MALE

PRODOTTI

AD ALTO LIVELLO DI PERFORMANCE SU SOPRACCIGLIA



ELAN SUPERSONIC
(ACIDO TIOGLICOLICO E CISTEAMINA)

TEMPO DI POSA : 3-8 MINUTI

STEP 2 = 6-8 MINUTI



ZOLA PROTEIN RECONSTRUCTION
(ACIDO TIOGLICOLICO E CISTEAMINA)

TEMPO DI POSA : 2-9 MINUTI (TEST 4-11)

STEP 2: 7-8 MINUTI



ELAN SKIN PROTECTOR
(A BASE DI OLIO DI ARGAN)



ZOLA SAVE SKIN
(A BASE DI OLIO DI MANDORLA E
CAMOMILLA)



BOTOX ZOLA



BROW BOMBER 3 INLEI



OIL MIX ZOLA



BROW GEL ZOLA FIX & NOURISH

Ti auguro di appassionarti
a questo mondo e che la
tua strada verso il
successo non sia troppo
in salita

Grazie per avermi scelta!

